



埋点与用户行为 分析系统

轻量 合规 灵活 快速

上海至存网络科技有限公司



做用户行为分析是必然趋势



越来越多企业不单只做研发，也开始重视用户运营



用户行为数据成为核心资产、关键竞争力



数据驱动决策已成主流

找到合适的分析工具成为了关键

企业常常陷入选型困境

自建困难



- 企业自研门槛高
- 需要投入大量研发资源
- 研发周期漫长
- 需要持续投入

SaaS限制多



- 数据泄露风险
- 无法自己二开
- 被供应商捆绑
- 持续长期的付费
- 定制功能收费高

开源产品不成熟



- 许多假开源项目
- 只实现了一部分功能
- 没有一套完整、可落地的项目

投资回报慢



- 上述方案的前期投入都很大，整体拥有成本高
- 等待产品增长的周期长

新型“开源”解决方案势不可挡



助你轻松实现用户行为分析

私有化+开源

- 部署简单，快速上线
- 不依赖第三方SaaS
- 交付源码，数据完全自有

多端采集+成熟业务模型

- 支持多端埋点集成
- 预置多种行业主流业务分析模型

专为中小企业设计

- 聚焦核心功能，轻松上手
- 成本可控，适合有限预算
- 兼顾成长，支持扩展升级

ClkLog核心价值



降低成本

源码交付

获取永久使用权

与开源生态兼容

摆脱供应商绑定

节省长期订阅费



合规安全


私有化部署

数据不出企业

安全数据传输

支持权限管理

日志可查可追溯



灵活扩展

模块化架构

支持二次开发

对接现有系统

支持版本升级

无惧业务增长



快速见效

10分钟镜像部署

1天完成应用集成

全埋点+自定义埋点

成熟的业务模型

快速看见分析结果

轻量 合规 灵活 快速

解决方案对比

SaaS太受限，自研太昂贵，ClkLog才是轻量可控的最佳平衡点

方案

SaaS工具

自研方案

ClkLog

成本投入

❌ 持续订阅费用高

❌ 开发、维护成本巨大

✅ 一次购买，源码交付

数据安全

❌ 数据存于第三方

✅ 数据可控，但维护难

✅ 数据可控，私有化部署

功能灵活度

❌ 功能固定，扩展受限

❌ 可定制，考验开发能力

✅ 模块化设计，灵活扩展

技术门槛

✅ 使用门槛低

❌ 技术难度大，团队压力大

✅ 简单易用，技术持续维护

市场竞争品对比


	神策	GrowingIO	阿里云QT	友盟	ClkLog
部署方式	私有化部署 / SaaS	SaaS / 混合云	云端服务	云端服务	私有化部署
源码交付	闭源	闭源	闭源	闭源	★ 开源
授权模式	授权制，按节点/功能计费	按量订阅制	云资源计费	免费+按量订阅制	★ 一次购买 永久授权
功能覆盖	全链路分析，支持多场景	事件分析、漏斗、留存	数据采集与埋点管理	PV/UV、活跃统计	数据采集与分析
数据控制权	厂商托管	厂商托管	云端托管	云端托管	★ 企业自持 完全可控
可扩展性	较强（需厂商支持）	有限	偏向阿里生态	较弱	高（源码可二次开发）
适合客户	大型企业	中大型企业	阿里云生态客户	开发者/中小团队	中小企业/成长型企业

部分信息由互联网提供，实际情况还请详询各产品方

产品功能矩阵

行业/场景	金融	电商	保险	媒体	教育	医疗
采集SDK	神策开源SDK Web IOS Android 小程序 				ClkLog SDK 鸿蒙OS	
数据处理	全埋点日志数据采集		自定义事件日志数据采集		用户关联（日志用户&业务系统）	
分析能力	多维访问分析				自定义事件分析	
	基础流量分析	实时访问	数据汇总	访问趋势	自定义事件分析	标签管理
	新老访客	全球地域分析	来源网站	受访页面	自定义漏斗分析	定时打标签
	站内搜索词	站外搜索词	访问渠道	访问设备	埋点数据查询	个人画像分析
	入口页	退出页	用户忠诚度	流失用户	事件数据统计	群画像分析
	活跃用户	沉默用户	回流用户	留存用户	事件书签	群画像对比
	APP 崩溃分析				自定义SQL查询	群画像报告
管理能力	权限管理 菜单管理 账号管理 角色管理 项目角色权限配置				埋点管理 项目管理 元数据（事件/属性）管理	
部署/安装	私有化/公有化/本地化				Docker容器/源码	

架构与技术亮点



多端、多方式采集

- 覆盖 Web/iOS/Android/鸿蒙/小程序等
- 支持全局埋点 & 自定义事件

安全、高效传输

- 支持数据脱敏，保障隐私
- 队列 + 流式计算，实现实时清洗

高性能、高可用

- 支持JSON/宽表存储，依托ClickHouse支持高并发、大量数据查询
- 全量存储，实现原始数据不丢不漏

多模型、易定制

- 内置成熟分析模型，覆盖运营需求
- 灵活定制，满足个性化洞察



ClkLog构建了从数据采集到可视化分析的完整链路。帮助企业快速建立自有的数据资产，实现高效、安全、可扩展的用户行为分析。

全域数据集中管理



多端数据采集

支持神策开源SDK集成，覆盖 Web、iOS、Android、小程序等主流端，快速接入现有系统。

自研鸿蒙SDK

适配 HarmonyOS，不依赖昂贵的第三方订阅服务，即可轻松采集鸿蒙设备数据。

统一采集标准

事件模型统一、数据格式标准化，避免多端埋点割裂。

集中分析体系

多源数据统一入库，支持多渠道用户追踪与全链路行为分析。

全面采集 统一标准 灵活集成

全阶段分析能力

一站式能力

ClkLog提供从数据采集到用户洞察的一站式能力，灵活适配不同分析模型，满足企业从入门到进阶营销的全阶段需求
功能演示：<https://clklog.com>

基础访问分析



- 获取实时核心访问指标
- 设备、地域、访问时长统计
- 提供用户完整访问记录
- 可视化图标

多维事件分析



- 灵活分析自定义埋点事件
- 快速分析CTA
- 漏斗模型追踪转化
- 满足用户转化、运营干预等多类业务场景

用户画像分析




- 提供用户标签体系
- 支持用户分群
- 构建个人与群体画像
- 支人群对比进行用户分布分析，洞察行为特征差异

基础入门

进阶运营

精准营销

关键使用场景



场景功能展示-掌握流量与趋势



数据概览


快速获取核心指标：PV、UV、跳出率、访问量、新老访客等一目了然

场景功能展示-掌握流量与趋势



从时间段、访问渠道、访客类型维度，按时、按日、按周、按月查询展示各项流量指标数据变化趋势及数据详情




场景功能展示-掌握流量与趋势



访客分析

从地域、来源网站、渠道与设备等维度了解访客构成

场景功能展示-掌握流量与趋势



用户分析

提供用户完整访问记录，支持用户画像构建与忠诚度评估

场景功能展示-发现转化瓶颈

元事件										
批量删除										
☐	序号	事件显示名	事件英文名	事件属性	事件分组	是否接收	显示状态	预置属性	应埋点平台	触发时机
☐	1	Web 视区停留	\$WebStay	属性查看	预置	是	显示	是	WEB	
☐	2	广告位点击	BannerClick	属性查看	默认	是	显示	否	WEB	点击首...
☐	3	Web 浏览页面	\$pageview	属性查看	预置	是	显示	是	WEB	
☐	4	点击搜索按钮	SearchButtonClick	属性查看	默认	是	显示	否	WEB	点击搜...
☐	5	Web 元素点击	\$WebClick	属性查看	预置	是	显示	是	WEB	
☐	6	购买服务	BuyServiceClick	属性查看	默认	是	显示	否		点击会...
☐	7	Web 页面浏览时长	\$WebPageLeave	属性查看	预置	是	显示	是	WEB	
☐	8	服务购买成功	PaySuccess	属性查看	默认	是	显示	否		支付完...
☐	9	Web 页面加载时长	\$WebPageLoad	属性查看	预置	是	显示	是	WEB	
☐	10	App 启动	\$AppStart	属性查看	预置	是	显示	是	ANDROID/IOS	


事件属性					
批量删除					
☐	序号	属性显示名	属性英文名	属性分组	显示状态
☐	1	搜索词	searchList	默认	显示
☐	2	品类	typeList	默认	显示
☐	3	最低价	minPrice	默认	显示
☐	4	最高价	maxPrice	默认	显示
☐	5	拿货量	maxAmount	默认	显示
☐	6	市区	cityName	默认	显示
☐	7	省	provinceName	默认	显示
☐	8	货品类型	typeTopList		
☐	9	信息类型	themeList		
☐	10	商品编号	itemNo		
共 123 条					

用户属性				
批量删除				
☐	序号	属性显示名	属性英文名	属性分组
☐	1	用户id	shopId	默认
☐	2	用户昵称	shopName	默认
☐	3	注册时间	registerTime	默认
☐	4	最后登录时间	lastloginTime	默认
☐	5	VIP类型	vipLevel	默认
☐	6	创建渠道	registerChannel	默认
☐	7	城市	\$city	预置
☐	8	国家	\$country	预置
		省份	\$province	预置
		浏览器字符类型	\$first_browser_charset	预置

元数据管理

管理业务系统相关元数据，包括元事件、事件属性和用户属性，用于做自定义分析

场景功能展示-发现转化瓶颈



自定义事件分析

支持事件自定义、多维度组合筛选与条件分组，快速分析CTA（如按钮点击、页面跳转、功能使用等）触发效果

场景功能展示-发现转化瓶颈



场景功能展示-发现转化瓶颈

Clickhouse Server

clklog108

clklog2103

system1

Reload structure

NEW SQL

1

```
select count(1) as pv, countDistinct(user_id) as uv, countDistinct(if(is_first_day=='true', user_id, NULL)) as new_uv, countDistinct(if(is_first_day=='false', user_id, NULL)) as old_uv, countDistinct(if(match(browser, 'spider|Spider|bot|Bot|craw'), user_id, NULL)) as bot, countDistinct(if(is_first_day=='true' and match(browser, 'spider|Spider|bot|Bot|craw'), user_id, NULL)) as new_bot, countDistinct(if(is_first_day=='false' and match(browser, 'spider|Spider|bot|Bot|craw'), user_id, NULL)) as old_bot, stat_date from log_analysis where project_name='clklog' and stat_date>='2025-05-26' and stat_date<='2025-06-01' and event='$pageview' group by stat_date order by stat_date
```

2

RUN ALL

RUN CURRENT

USE clklog

SAVE BOOKMARK

2.13 sec. | 50,792 rows. | 5 MB

TABLE

DRAW

	pv	uv	new_uv	old_uv	bot	new_bot	old_bot	stat_date
1	1673	120	61	59	7	7	0	2025-05-26
2	1273	101	53	48	1	1	0	2025-05-27
3	1205	126	79	47	2	2	0	2025-05-28
4	1128	79	38	41	0	0	0	2025-05-29
5	943	110	65	45	2	2	0	2025-05-30
6	131	28	25	3	6	6	0	2025-05-31
7	109	30	24	6	8	8	0	2025-06-01

limit

1000

自定义SQL查询

提供可视化界面进行在线编写的SQL查询语句

场景功能展示-让数据反哺运营

标签分类: 请选择 数据类型: 全部 更新方式: 全部 标签状态: 全部 创建方式: 全部 刷新 重置 请输入标签名称、标签标识搜索 最新版本计算时间: 选择日期												
标签管理												新建标签
序号	标签名称	标签状态	标签分类	创建方式	更新方式	标签类型	标签覆盖人数	最新版本计算状态	最新版本计算时间	创建人	创建时间	操作
1	cs测试		兴趣相关	自定义标签值	手动	文本				admin	2025-10-1	
2	df333_11			自定义标签值	例行 每月1号,3号,4号,5号,7号 00:00	文本	70971	计算成功	2025-10-07 00:01:11	clklog	2025-09-1	
3	viplevel2_101 全明星等级		普通全明星	自定义标签值	手动	文本	88910	计算成功	2025-07-30 17:28:20	admin	2025-05-1	
4	viplevel2 会员等级2			自定义标签值	例行 每 00:00	文本	93855	计算成功	2025-10-13 00:01:21	admin	2025-05-1	
5	use_vip 会员等级			自定义标签值	例行 每 00:00	文本	1288	计算成功	2025-10-13 00:01:18	admin	2025-04-1	
6	user_level 会员等级			自定义标签值	例行 每 00:00	文本	93855	计算成功	2025-10-13 00:01:18	admin	2025-04-0	
7	visit_count 近一年登录次数		活跃度相关	自定义标签值	例行 每 00:00	文本	816	计算成功	2025-10-13 00:01:25	clklog	2025-02-2	
8	viplevel 会员等级			自定义标签值	例行 每周日,周一,周二 03:00	文本	93865	计算成功	2025-10-13 03:01:03	clklog	2025-02-2	

用户标签

提供用户标签体系：地域、活跃度、行为偏好等属性可视化

场景功能展示-让数据反哺运营

分群管理											新建分群
序号	分群名称	分群状态	创建方式	更新方式	分群覆盖人数	最新版本计算状态	最新版本计算时间	创建人	创建时间	修改时间	操作
1	isallstar 是全明星	☒	自定义规则	例行 每 00:00	88910	计算成功	2025-10-13 00:01:05	admin	2025-05-16 15:45:13	2025-10-13 00:01:05	
2	isvip_101 是会员_101是	☒	自定义规则	例行 每 00:00	126525	计算成功	2025-10-13 00:01:14	admin	2025-03-20 16:14:31	2025-10-13 00:01:14	
3	isvip 是会员	☒	自定义规则	例行 每 00:00	126525	计算成功	2025-10-13 00:01:10	clklog	2025-02-25 13:18:27	2025-10-13 00:01:10	

共 3 条

10条/页

< 1 下一页 前往 1 页

用户分群

根据用户属性与行为数据，按条件组合快速生成目标人群

场景功能展示-让数据反哺运营

用户信息

ID: 2[REDACTED]174ba9910060842_193d...

类型: 老访客

地域: 中国 上海

渠道: 网站

总计

此用户在332次的访问中，共访问了2490个页面，访问总耗时为50:50:57。
每次访问的平均访问页数为7 页，平均访问时长为00:09:11。

首次访问时间

2025-01-01 11:52:33

最后访问时间

2025-10-13 15:02:40

用户属性

VIP类型: 2

注册时间: 2020-9-23 18:53:47

最后登录时间: 2025-10-13 15:6:43

创建渠道: app

城市: 上海

省份: 上海

国家: 中国

用户昵称: 尾***[REDACTED]

用户id: [REDACTED]10060842

设备

Apple

位置

上海 广西南宁

用户画像

访问历史

用户标签

会员等级2: 茶几会员

全明星等级: sss

会员等级: 超级会员

近一年登录次数: 10到20次之间

会员等级: 金牌会员

11: 11

用户分群

是全明星


是会员

是会员_101是

用户画像

构建个人画像与群体画像，辅助精准推送与私域运营

场景功能展示-让数据反哺运营



用户群画像

支持人群对比进行用户分布分析，洞察行为特征差异

可持续支持业务增长

轻松跨越每个增长阶段

- 处理能力可根据埋点量、事件复杂度调整
- 系统可灵活水平扩展，部分组件支持集群
- 提供性能调优指导与环境推荐方案

服务器配置参考（专业版&企业版）

1万DAU

10万DAU

更多

最低配置要求

最低配置要求

4核CPU

8核CPU


定制专属方案

32G内存

64G内存

5TB硬盘
容量1年

50TB硬盘
容量1年





灵活部署 快速落地

Docker安装

- 适合快速验证与标准化上线
- 部署流程简单，几分钟即可运行
- 便于容器化运维与快速回滚

快速

简单

容器化

源码安装

- 适合需要定制与二次开发的客户
- 支持灵活调整模块与配置
- 便于集成企业现有系统


二开

调整

系统集成

源码交付 = 透明 + 掌控 + 可持续

不止是产品，更是可持续发展的能力





电子签章

背景：多产品线、私有化部署需求。

成果：完成从登录到支付的关键流程监测，已覆盖主力产品线，未来扩展更多模块。



证券投资

背景：“内容+服务”转型，自建分析平台需求。

成果：实现直播、课程到销售的全链路分析，显著提升运营效率与产品优化。



用户成功案例



金融媒体

背景：原SaaS方案受限，需要私有化与定制化分析。

成果：ClkLog替代SaaS产品，成功支持全球财经新闻与市场分析业务的数据洞察。



保险服务

背景：理赔流程数字化，需要分析与优化转化。

成果：通过漏斗分析提升理赔转化率和服务体验，社区版验证后升级商业版落地。

商业策略

一次采购，永久使用权，源码交付（1套=1授权=1 End-User）

*购买付费版本即可获取商业使用授权，免费社区版需遵循AGPL3.0

版本	社区版	PRO专业版1.0	PRO专业版2.0	CDP企业版1.0	CDP企业版2.0
价格	免费、16800/套	39800/套	66800/套	69800/套	96800/套
基础访问分析	部分支持	支持	支持	支持	支持
多维事件分析	×	支持	支持	支持	支持
用户画像分析	×	×	×	支持	支持
数据储存架构	×	原生JSON类型	宽表平铺模式	原生JSON类型	宽表平铺模式
建议使用场景	×	日志量 < 300W/天 日活 < 3W	日志量 > 300W/天 日活 > 3W	日志量 < 300W/天 日活 < 3W	日志量 > 300W/天 日活 > 3W

完善的支持体系



资质与荣誉



高新技术企业



软件企业



上海市数智科技优秀企业



软件产品-ClkLog



软件产品-在线竞价拍卖软件



软件产品-业务报文软件



关注公众号



咨询客服小秘书

联系方式



16621363853 (同微信号)



<https://clklog.com>



上海市黄浦区福州路120号7楼

ClkLog

让用户数据真正为你所用

感谢观看

