



# 埋点与用户行为 分析系统

轻量 合规 灵活 快速 信创

上海至存网络科技有限公司



# 做用户行为分析是必然趋势



越来越多企业不单只做研发，也开始重视用户运营



用户行为数据成为核心资产、关键竞争力



数据驱动决策已成主流

## 找到合适的分析工具成为了关键

# 企业常常陷入选型困境

## 自建困难



- 企业自研门槛高
- 需要投入大量研发资源
- 研发周期漫长
- 需要持续投入

## SaaS限制多



- 数据泄露风险
- 无法自己二开
- 被供应商捆绑
- 持续长期的付费
- 定制功能收费高

## 开源产品不成熟



- 许多假开源项目
- 只实现了一部分功能
- 没有一套完整、可落地的项目

## 投资回报慢



- 上述方案的前期投入都很大，整体拥有成本高
- 等待产品增长的周期长

新型“开源”解决方案势不可挡



# 助你轻松实现用户行为分析

## 私有化+开源

- 部署简单，快速上线
- 不依赖第三方SaaS
- 交付源码，数据完全自有

## 多端采集+成熟业务模型

- 支持多端埋点集成
- 预置多种行业主流业务分析模型

## 对入门企业更友好

- 聚焦核心功能，轻松上手
- 成本可控，适合有限预算
- 兼顾成长，支持扩展升级

# ClkLog核心价值



## 降低成本

源码交付

获取永久使用权

与开源生态兼容

摆脱供应商绑定

节省长期订阅费



## 合规安全


私有化部署

数据不出企业

安全数据传输

支持权限管理

日志可查可追溯



## 灵活扩展

支持信创

支持二次开发

对接现有系统

支持版本升级

无惧业务增长



## 快速见效

10分钟镜像部署

1天完成应用集成

全埋点+自定义埋点

成熟的业务模型

快速看见分析结果

轻量 合规 灵活 快速

# 解决方案对比

SaaS太受限，自研太昂贵，ClkLog才是轻量可控的最佳平衡点

方案

SaaS工具

自研方案

ClkLog

成本投入

❌ 持续订阅费用高

❌ 开发、维护成本巨大

✅ 一次购买，源码交付

数据安全

❌ 数据存于第三方

✅ 数据可控，但维护难

✅ 数据可控，私有化部署

功能灵活度

❌ 功能固定，扩展受限

❌ 可定制，考验开发能力

✅ 模块化设计，灵活扩展

技术门槛

✅ 使用门槛低

❌ 技术难度大，团队压力大

✅ 简单易用，技术持续维护

# 市场竞争品对比

|       | 神策           | GrowingIO  | 阿里云QT     | 友盟         | ClkLog      |
|-------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 部署方式  | 私有化部署 / SaaS | SaaS / 混合云 | 云端服务      | 云端服务       | 私有化部署       |
| 源码交付  | 闭源           | 闭源         | 闭源        | 闭源         | ★ 开源        |
| 授权模式  | 授权制，按节点/功能计费 | 按量订阅制      | 云资源计费     | 免费+按量订阅制   | ★ 一次购买 永久授权 |
| 功能覆盖  | 全链路分析，支持多场景  | 事件分析、漏斗、留存 | 数据采集与埋点管理 | PV/UV、活跃统计 | 数据采集与分析     |
| 数据控制权 | 厂商托管         | 厂商托管       | 云端托管      | 云端托管       | ★ 企业自持 完全可控 |
| 可扩展性  | 较强（需厂商支持）    | 有限         | 偏向阿里生态    | 较弱         | 高（源码可二次开发）  |
| 适合客户  | 大型企业         | 中大型企业      | 阿里云生态客户   | 开发者/中小团队   | 中小企业/成长型企业  |


部分信息由互联网提供，实际情况还请详询各产品方

# 产品功能矩阵


|       |                                                                   |    |             |                             |                         |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 行业/场景 | 金融                                                                | 保险 | 政企          | 社交                          | 教育                      | 零售              |
| 采集SDK | 神策开源SDK   Web   iOS   Android   小程序   .....                       |    |             |                             | ClkLog SDK              | 鸿蒙OS            |
| 数据处理  | 全埋点日志数据采集                                                         |    | 自定义事件日志数据采集 |                             | 用户关联(简易关联/全域关联)         |                 |
| 分析能力  | 多维访问分析                                                            |    |             |                             | 自定义事件分析                 |                 |
|       | 基础流量分析                                                            |    | 实时访问        | 数据汇总                        | 访问趋势                    | 自定义事件分析         |
|       | 新老访客                                                              |    | 全球地域分析      | 来源网站                        | 受访页面                    | 自定义漏斗分析         |
|       | 站内搜索词                                                             |    | 站外搜索词       | 访问渠道                        | 访问设备                    | 埋点数据查询          |
|       | 入口页                                                               |    | 退出页         | 用户忠诚度                       | 流失用户                    | 事件数据统计          |
|       | 活跃用户                                                              |    | 沉默用户        | 回流用户                        | 留存用户                    | 事件书签            |
|       | APP 崩溃分析                                                          |    |             |                             | 自定义SQL查询                | 用户行为细查          |
|       | AI数据助手      API Skill 接入AI平台   自然语言查询（用一句话查数据）   智能图表生成   数据洞察与解读 |    |             |                             |                         |                 |
| 管理能力  | 权限管理<br>菜单管理   账号与角色管理   项目角色权限配置                                 |    |             | 埋点管理<br>项目管理   元数据(事件/属性)管理 |                         | 密钥管理<br>第三方接口调用 |
| 信创适配  | 操作系统(麒麟/...)、架构(ARM/x86)                                          |    |             |                             | 数据库（Apache Doris/.....） |                 |
| 部署/安装 | 私有化/公有化/本地化                                                       |    |             |                             | Docker容器/源码             |                 |

# 国产化部署架构与能力

面向国产化基础设施的用户行为分析与运营支撑方案



实现从数据采集到分析应用的全链路本地化与自主可控运行



ClkLog在国产化环境下，提供完整可部署、可运行、可审计的用户行为分析方案

# 架构与技术亮点



## 多端、多方式采集

- 覆盖 Web/iOS/Android/鸿蒙/小程序等
- 支持全局埋点 & 自定义事件

## 安全、高效传输

- 支持数据脱敏，保障隐私
- 队列 + 流式计算，实现实时清洗

## 高性能、高可用

- 支持宽表存储，依托 ClickHouse 支持高并发、大量数据查询
- 全量存储，实现原始数据不丢不漏

## 多模型、易定制

- 内置成熟分析模型，覆盖运营需求
- 灵活定制，满足个性化洞察



ClkLog 构建了从数据采集到可视化分析的完整链路。帮助企业快速建立自有的数据资产，实现高效、安全、可扩展的用户行为分析。

# 全域数据集中管理



## 多端数据采集

支持神策开源SDK集成，覆盖 Web、iOS、Android、小程序等主流端，快速接入现有系统。

## 自研鸿蒙SDK

适配 HarmonyOS，不依赖昂贵的第三方订阅服务，即可轻松采集鸿蒙设备数据。

## 统一采集标准

事件模型统一、数据格式标准化，避免多端埋点割裂。

## 集中分析体系

多源数据统一入库，支持多渠道用户追踪与全链路行为分析。

全面采集 统一标准 灵活集成

# 全阶段分析能力

## 一站式能力

ClkLog提供从数据采集到用户洞察的一站式能力，灵活适配不同分析模型，满足企业从入门到进阶营销的全阶段需求  
功能演示：<https://clklog.com>

### 基础访问分析



- 获取实时核心访问指标
- 设备、地域、访问时长统计
- 提供用户完整访问记录
- 可视化图标

### 多维事件分析



- 灵活分析自定义埋点事件
- 快速分析CTA
- 漏斗模型追踪转化
- 满足用户转化、运营干预等多类业务场景

### 用户画像分析




- 提供用户标签体系
- 支持用户分群
- 构建个人与群体画像
- 支持人群对比进行用户分布分析，洞察行为特征差异
- 查看单个用户的访问记录与行为事件轨迹

基础入门

进阶运营

精准营销

# 关键使用场景



ClkLog 支持从“采集—分析—洞察—优化”的全流程数据分析，覆盖产品、营销、运营、技术等关键场景，让数据真正转化为可落地的业务增长力。



# 灵活部署 快速落地

## Docker安装

- 适合快速验证与标准化上线
- 部署流程简单，几分钟即可运行
- 便于容器化运维与快速回滚

快速

简单

容器化

## 源码安装

- 适合需要定制与二次开发的客户
- 支持灵活调整模块与配置
- 便于集成企业现有系统

二开

调整

系统集成

# 可持续支持业务增长

## 轻松跨越每个增长阶段

- 处理能力可根据埋点量、事件复杂度调整
- 系统可灵活水平扩展，部分组件支持集群
- 提供性能调优指导与环境推荐方案

### 服务器配置参考（专业版&企业版）

1万DAU

10万DAU

更多

最低配置要求

最低配置要求

8核CPU

16核CPU


定制专属方案

32G内存

64G内存


2TB硬盘  
容量1年

18TB硬盘  
容量1年



# 源码交付 = 透明 + 掌控 + 可持续

不止是产品，更是可持续发展的能力





## 电子签章

背景：多产品线、私有化部署需求。

成果：完成从登录到支付的关键流程监测，已覆盖主力产品线，未来扩展更多模块。



## 证券投资

背景：“内容+服务”转型，自建分析平台需求。

成果：实现直播、课程到销售的全链路分析，显著提升运营效率与产品优化。



## 用户成功案例



## 金融媒体

背景：原SaaS方案受限，需要私有化与定制化分析。

成果：ClkLog替代SaaS产品，成功支持全球财经新闻与市场分析业务的数据洞察。





## 保险服务

背景：理赔流程数字化，需要分析与优化转化。

成果：通过漏斗分析提升理赔转化率和服务体验，社区版验证后升级商业版落地。

# 场景功能展示-掌握流量与趋势



## 数据概览


快速获取核心指标：PV、UV、跳出率、访问量、新老访客等一目了然

# 场景功能展示-掌握流量与趋势



从时间段、访问渠道、访客类型维度，按时、按日、按周、按月查询展示各项流量指标数据变化趋势及数据详情

# 场景功能展示-掌握流量与趋势



## 访客分析

从地域、来源网站、渠道与设备等维度了解访客构成

# 场景功能展示-掌握流量与趋势

时间

今日

昨日

近7天

近30天

2025-09-14

至

2025-10-13

渠道

全部

网站

访客

全部

新访客

老访客

地域

全部

退出页分析

流量基础指标

☒

浏览量

☒

访客数

☒

IP数

☒

入口页次数

☒

贡献下游浏览量

☒

退出页次数

☒

平均访问时长

☐

退出率

请输入页面标题或页面URL

| 序号 | 页面URL                                                           | 流量基础指标 | 流量质量指标 | 平均访问时长 |       |          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|    |                                                                 | 浏览量    | 访客数    | IP数    | 入口页次数 |          |
| 1  | 天天货清清<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#      | 9449   | 1619   | 2086   | 9     | 00:05:12 |
| 2  | 天天货清清<br>https://app.huqingqing.com/#                           | 2312   | 487    | 682    | 0     | 00:04:59 |
| 3  | 全部货源<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#/all   | 1981   | 201    | 246    | 0     | 00:07:11 |
| 4  | 天天货清清<br>https://h5.huqingqing.com/?t=#                         | 1953   | 511    | 581    | 4     | 00:05:06 |
| 5  | 货源管理<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#/my... | 1083   | 94     | 141    | 0     | 00:04:18 |
| 6  | 用户页<br>https://app.huqingqing.com/#/user                        | 743    | 124    | 194    | 0     | 00:06:21 |
| 7  | 全部货源<br>https://app.huqingqing.com/#/all                        | 742    | 95     | 120    | 0     | 00:05:23 |
| 8  | 我的消息<br>https://app.huqingqing.com/#/receiveComment             | 595    | 94     | 138    | 0     | 00:04:37 |
| 9  | 天天货清清<br>https://h5.huqingqing.com/?code=&state=state#          | 531    | 252    | 198    | 0     | 00:01:15 |
| 10 | 货源管理<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#/my... | 311    | 44     | 60     | 0     | 00:04:25 |

10条/页

1

2

3

4

5

下一页

共 48 条

渠道

全部

网站

访客

全部

新访客

老访客

地域

全部

去下载

流量概览

浏览量

719319

访客数

31409

贡献下游浏览量

656535

退出页次数

65

平均访问时长

00:18:17

跳出率

557.26%

受访页面分析

流量基础指标

☒ 浏览量

☒ 访客数

☒ IP数

流量质量指标

☒ 入口页次数

☐ 贡献下游浏览量

☐ 退出页次数

☒ 平均访问时长

☐ 退出率

请输入页面标题或页面URL

| 序号 | 页面URL                                                            | 流量基础指标 |      |      | 流量质量指标 |          |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|----------|
|    |                                                                  | 浏览量    | 访客数  | IP数  | 入口页次数  | 平均访问时长   |
| 1  | 天天货清清<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#       | 45746  | 7740 | 9909 | 17     | 00:05:31 |
| 2  | 天天货清清<br>https://app.huqingqing.com/#                            | 23798  | 5141 | 7182 | 1      | 00:04:45 |
| 3  | 全部货源<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#/all    | 20008  | 2268 | 2704 | 0      | 00:06:47 |
| 4  | 天天货清清<br>https://h5.huqingqing.com/?code=&state=state#           | 17740  | 6993 | 6109 | 0      | 00:00:49 |
| 5  | 货源管理<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#/my...  | 15833  | 1617 | 2503 | 1      | 00:04:43 |
| 6  | 我的消息<br>https://app.huqingqing.com/?time=&&event=bdstore#/rec... | 15149  | 3137 | 4121 | 0      | 00:03:45 |
| 7  | 天天货清清<br>https://h5.huqingqing.com/?t=#                          | 13069  | 3640 | 3946 | 10     | 00:06:05 |
| 8  | 我的消息<br>https://app.huqingqing.com/#/receiveComment              | 13045  | 2554 | 3552 | 0      | 00:04:02 |
| 9  | 全部货源<br>https://app.huqingqing.com/#/all                         | 12024  | 1532 | 1892 | 0      | 00:06:32 |
| 10 | 货源管理<br>https://app.huqingqing.com/#/my-goods                    | 11364  | 1326 | 2099 | 0      | 00:05:25 |

共 16458 条

时间 全部 近7天 近30天 2025-09-14 至 2025-10-13 全部 网站 访客 全部 新访客 老访客 地域 全部

站内搜索词分析

流量基础指标 搜索次数

☒ 搜索次数占比

☐ 访问次数

☐ 访问次数占比

☒ 访客数

☐ 新访客数

☒ IP数

☐ IP数占比




| 序号 | 搜索词 | 搜索次数 | 访客数 | IP数 |
|----|-----|------|-----|-----|
| 1  | 袜子  | 216  | 140 | 149 |
| 2  | 羽绒服 | 138  | 81  | 93  |
| 3  | 童装  | 123  | 69  | 74  |
| 4  | 牛仔裤 | 111  | 63  | 78  |
| 5  | 玩具  | 104  | 43  | 49  |
| 6  | 帽子  | 97   | 41  | 46  |
| 7  | 校服  | 95   | 66  | 75  |
| 8  | 毛衣  | 86   | 41  | 43  |
| 9  | 瑜伽  | 79   | 8   | 8   |
| 10 | 内裤  | 78   | 57  | 66  |

共 2502 条

## 访问分析

分析结构化页面访问数据，识别高频入口与内容偏好

# 场景功能展示-掌握流量与趋势



## 用户分析

提供用户完整访问记录，支持用户画像构建与忠诚度评估

# 场景功能展示-发现转化瓶颈

| 元事件                      |    |            |                   |      |      |      |      |      |             |        |
|--------------------------|----|------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--------|
| 批量删除                     |    |            |                   |      |      |      |      |      |             |        |
| <input type="checkbox"/> | 序号 | 事件显示名      | 事件英文名             | 事件属性 | 事件分组 | 是否接收 | 显示状态 | 预置属性 | 应埋点平台       | 触发时机   |
| <input type="checkbox"/> | 1  | Web 视区停留   | \$WebStay         | 属性查看 | 预置   | 是    | 显示   | 是    | WEB         |        |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 广告位点击      | BannerClick       | 属性查看 | 默认   | 是    | 显示   | 否    | WEB         | 点击首... |
| <input type="checkbox"/> | 3  | Web 浏览页面   | \$pageview        | 属性查看 | 预置   | 是    | 显示   | 是    | WEB         |        |
| <input type="checkbox"/> | 4  | 点击搜索按钮     | SearchButtonClick | 属性查看 | 默认   | 是    | 显示   | 否    | WEB         | 点击搜... |
| <input type="checkbox"/> | 5  | Web 元素点击   | \$WebClick        | 属性查看 | 预置   | 是    | 显示   | 是    | WEB         |        |
| <input type="checkbox"/> | 6  | 购买服务       | BuyServiceClick   | 属性查看 | 默认   | 是    | 显示   | 否    |             | 点击会... |
| <input type="checkbox"/> | 7  | Web 页面浏览时长 | \$WebPageLeave    | 属性查看 | 预置   | 是    | 显示   | 是    | WEB         |        |
| <input type="checkbox"/> | 8  | 服务购买成功     | PaySuccess        | 属性查看 | 默认   | 是    | 显示   | 否    |             | 支付完... |
| <input type="checkbox"/> | 9  | Web 页面加载时长 | \$WebPageLoad     | 属性查看 | 预置   | 是    | 显示   | 是    | WEB         |        |
| <input type="checkbox"/> | 10 | App 启动     | \$AppStart        | 属性查看 | 预置   | 是    | 显示   | 是    | ANDROID/IOS |        |


| 事件属性                     |    |       |              |      |      |
|--------------------------|----|-------|--------------|------|------|
| 批量删除                     |    |       |              |      |      |
| <input type="checkbox"/> | 序号 | 属性显示名 | 属性英文名        | 属性分组 | 显示状态 |
| <input type="checkbox"/> | 1  | 搜索词   | searchList   | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 品类    | typeList     | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 3  | 最低价   | minPrice     | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 4  | 最高价   | maxPrice     | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 5  | 拿货量   | maxAmount    | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 6  | 市区    | cityName     | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 7  | 省     | provinceName | 默认   | 显示   |
| <input type="checkbox"/> | 8  | 货品类型  | typeTopList  |      |      |
| <input type="checkbox"/> | 9  | 信息类型  | themeList    |      |      |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 商品编号  | itemNo       |      |      |
| 共 123 条                  |    |       |              |      |      |

| 用户属性                     |    |         |                         |      |
|--------------------------|----|---------|-------------------------|------|
| 批量删除                     |    |         |                         |      |
| <input type="checkbox"/> | 序号 | 属性显示名   | 属性英文名                   | 属性分组 |
| <input type="checkbox"/> | 1  | 用户id    | shopId                  | 默认   |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 用户昵称    | shopName                | 默认   |
| <input type="checkbox"/> | 3  | 注册时间    | registerTime            | 默认   |
| <input type="checkbox"/> | 4  | 最后登录时间  | lastloginTime           | 默认   |
| <input type="checkbox"/> | 5  | VIP类型   | vipLevel                | 默认   |
| <input type="checkbox"/> | 6  | 创建渠道    | registerChannel         | 默认   |
| <input type="checkbox"/> | 7  | 城市      | \$city                  | 预置   |
| <input type="checkbox"/> | 8  | 国家      | \$country               | 预置   |
|                          |    | 省份      | \$province              | 预置   |
|                          |    | 浏览器字符类型 | \$first_browser_charset | 预置   |

## 元数据管理

管理业务系统相关元数据，包括元事件、事件属性和用户属性，用于做自定义分析

# 场景功能展示-发现转化瓶颈



## 自定义事件分析

支持事件自定义、多维度组合筛选与条件分组，快速分析CTA（如按钮点击、页面跳转、功能使用等）触发效果

# 场景功能展示-发现转化瓶颈



# 场景功能展示-发现转化瓶颈

Clickhouse Server

clklog108

clklog2103

system1

Reload structure

NEW SQL

1

select count(1) as pv, countDistinct(user\_id) as uv, countDistinct(if(is\_first\_day=='true', user\_id, NULL)) as new\_uv, countDistinct(if(is\_first\_day=='false', user\_id, NULL)) as old\_uv, countDistinct(if(match(browser, 'spider|Spider|bot|Bot|craw'), user\_id, NULL)) as bot, countDistinct(if(is\_first\_day=='true' and match(browser, 'spider|Spider|bot|Bot|craw'), user\_id, NULL)) as new\_bot, countDistinct(if(is\_first\_day=='false' and match(browser, 'spider|Spider|bot|Bot|craw'), user\_id, NULL)) as old\_bot, stat\_date from log\_analysis where project\_name='clklog' and stat\_date>='2025-05-26' and stat\_date<='2025-06-01' and event='\$pageview' group by stat\_date order by stat\_date

2

RUN ALL

RUN CURRENT

USE clklog

SAVE BOOKMARK

2.13 sec. | 50,792 rows. | 5 MB

TABLE

DRAW

|   | pv   | uv  | new_uv | old_uv | bot | new_bot | old_bot | stat_date  |
|---|------|-----|--------|--------|-----|---------|---------|------------|
| 1 | 1673 | 120 | 61     | 59     | 7   | 7       | 0       | 2025-05-26 |
| 2 | 1273 | 101 | 53     | 48     | 1   | 1       | 0       | 2025-05-27 |
| 3 | 1205 | 126 | 79     | 47     | 2   | 2       | 0       | 2025-05-28 |
| 4 | 1128 | 79  | 38     | 41     | 0   | 0       | 0       | 2025-05-29 |
| 5 | 943  | 110 | 65     | 45     | 2   | 2       | 0       | 2025-05-30 |
| 6 | 131  | 28  | 25     | 3      | 6   | 6       | 0       | 2025-05-31 |
| 7 | 109  | 30  | 24     | 6      | 8   | 8       | 0       | 2025-06-01 |

limit

1231000

自定义SQL查询

提供可视化界面进行在线编写的SQL查询语句

# 场景功能展示-让数据反哺运营

|                                                                                                                                                                                      |                        |             |       |        |                              |      |        |          |                     |        |           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|--------|------------------------------|------|--------|----------|---------------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| <div>标签分类: 请选择</div> <div>数据类型: 全部</div> <div>更新方式: 全部</div> <div>标签状态: 全部</div> <div>创建方式: 全部</div> <div>刷新</div> <div>重置</div> <div>请输入标签名称、标签标识搜索</div> <div>最新版本计算时间: 选择日期</div> |                        |             |       |        |                              |      |        |          |                     |        |           |                                     |
| 标签管理                                                                                                                                                                                 |                        |             |       |        |                              |      |        |          |                     |        |           | 新建标签                                |
| 序号                                                                                                                                                                                   | 标签名称                   | 标签状态        | 标签分类  | 创建方式   | 更新方式                         | 标签类型 | 标签覆盖人数 | 最新版本计算状态 | 最新版本计算时间            | 创建人    | 创建时间      | 操作                                  |
| 1                                                                                                                                                                                    | cs测试                   | <div></div> | 兴趣相关  | 自定义标签值 | 手动                           | 文本   |        |          |                     | admin  | 2025-10-1 | <div></div>                         |
| 2                                                                                                                                                                                    | df333_11               | <div></div> |       | 自定义标签值 | 例行<br>每月1号,3号,4号,5号,7号 00:00 | 文本   | 70971  | 计算成功     | 2025-10-07 00:01:11 | clklog | 2025-09-1 | <div></div> <div></div> <div></div> |
| 3                                                                                                                                                                                    | viplevel2_101<br>全明星等级 | <div></div> | 普通全明星 | 自定义标签值 | 手动                           | 文本   | 88910  | 计算成功     | 2025-07-30 17:28:20 | admin  | 2025-05-1 | <div></div>                         |
| 4                                                                                                                                                                                    | viplevel2<br>会员等级2     | <div></div> |       | 自定义标签值 | 例行<br>每 00:00                | 文本   | 93855  | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:21 | admin  | 2025-05-1 | <div></div>                         |
| 5                                                                                                                                                                                    | use_vip<br>会员等级        | <div></div> |       | 自定义标签值 | 例行<br>每 00:00                | 文本   | 1288   | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:18 | admin  | 2025-04-1 | <div></div>                         |
| 6                                                                                                                                                                                    | user_level<br>会员等级     | <div></div> |       | 自定义标签值 | 例行<br>每 00:00                | 文本   | 93855  | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:18 | admin  | 2025-04-0 | <div></div>                         |
| 7                                                                                                                                                                                    | visit_count<br>近一年登录次数 | <div></div> | 活跃度相关 | 自定义标签值 | 例行<br>每 00:00                | 文本   | 816    | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:25 | clklog | 2025-02-2 | <div></div> <div></div> <div></div> |
| 8                                                                                                                                                                                    | viplevel<br>会员等级       | <div></div> |       | 自定义标签值 | 例行<br>每周日,周一,周二 03:00        | 文本   | 93865  | 计算成功     | 2025-10-13 03:01:03 | clklog | 2025-02-2 | <div></div> <div></div> <div></div> |

## 用户标签

提供用户标签体系：地域、活跃度、行为偏好等属性可视化

# 场景功能展示-让数据反哺运营

| 分群管理 |                       |                                     |       |               |        |          |                     |        |                     |                     | 新建分群 |
|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|------|
| 序号   | 分群名称                  | 分群状态                                | 创建方式  | 更新方式          | 分群覆盖人数 | 最新版本计算状态 | 最新版本计算时间            | 创建人    | 创建时间                | 修改时间                | 操作   |
| 1    | isallstar<br>是全明星     | <input checked="" type="checkbox"/> | 自定义规则 | 例行<br>每 00:00 | 88910  | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:05 | admin  | 2025-05-16 15:45:13 | 2025-10-13 00:01:05 |      |
| 2    | isvip_101<br>是会员_101是 | <input checked="" type="checkbox"/> | 自定义规则 | 例行<br>每 00:00 | 126525 | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:14 | admin  | 2025-03-20 16:14:31 | 2025-10-13 00:01:14 |      |
| 3    | isvip<br>是会员          | <input checked="" type="checkbox"/> | 自定义规则 | 例行<br>每 00:00 | 126525 | 计算成功     | 2025-10-13 00:01:10 | clklog | 2025-02-25 13:18:27 | 2025-10-13 00:01:10 |      |

共 3 条


10条/页

< 1 下一页 前往 1 页

## 用户分群

根据用户属性与行为数据，按条件组合快速生成目标人群

# 场景功能展示-让数据反哺运营



# 场景功能展示-让数据反哺运营

用户筛选

按ID筛选

按分群筛选

刷新

重置

用户ID为

请输入"ID"

开始查询

用户列表

| 序号 | 用户ID (user_id)                        | 业务ID (login_id)                      | 匿名ID (anonymous_id)                   | 更新时间                | 入库时间                | 详情   |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| 1  | 1942d197512556-0e644... <div>🔗</div>  | 8a7581a2922ce32c019... <div>🔗</div>  | 19c9f6cefb033e-00ec0d... <div>🔗</div> | 2026-03-25 14:39:53 | 2024-11-12 17:33:41 | 🔗 查看 |
| 2  | 19cd788a9ae16c6-08e8... <div>🔗</div>  | 8a75815f9cc0c2de019c... <div>🔗</div> | 19d203f4258272a-08e2... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:39:23 | 2026-03-10 19:36:24 | 🔗 查看 |
| 3  | 19d23b7c6715a8-0a267... <div>🔗</div>  |                                      | 19d23b7c6715a8-0a267... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:39:02 | 2026-03-25 14:39:01 | 🔗 查看 |
| 4  | 8a758107887efa840188... <div>🔗</div>  | 8a758107887efa840188... <div>🔗</div> | 19d239dcbed595-0ae6a... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:38:18 | 2024-04-10 13:00:48 | 🔗 查看 |
| 5  | 197204322eeb81-0d960... <div>🔗</div>  | 8a75813896ecf2210197... <div>🔗</div> | 197204322eeb81-0d960... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:38:01 | 2025-05-30 16:16:00 | 🔗 查看 |
| 6  | 199fa8dd3dacdc-016c3... <div>🔗</div>  | 8a7581379984ad09019... <div>🔗</div>  | 199fa8dd3dacdc-016c3... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:37:48 | 2025-10-19 11:40:25 | 🔗 查看 |
| 7  | 8a7581e989d33686018... <div>🔗</div>   | 8a7581e989d33686018... <div>🔗</div>  | 18fdb972b5918-09a58a... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:37:19 | 2024-04-24 13:20:14 | 🔗 查看 |
| 8  | 19d23a50cb976-08b9a0... <div>🔗</div>  | 8a7581609cf4fca6019d... <div>🔗</div> | 19d23a50cb976-08b9a0... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:37:08 | 2026-03-25 14:18:33 | 🔗 查看 |
| 9  | 196ba68d87e2da-07cf1... <div>🔗</div>  | 2c9482436cbddfc5016c... <div>🔗</div> | 196ba68d87e2da-07cf1... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:36:58 | 2025-05-10 21:36:00 | 🔗 查看 |
| 10 | 8a75809e88b328ad018... <div>🔗</div>   | 8a75809e88b328ad018... <div>🔗</div>  | 19ae3931bf0110c-0dc8e... <div>🔗</div> | 2026-03-25 14:36:58 | 2024-04-09 13:46:39 | 🔗 查看 |
| 11 | 1971b01dbff15e1-0871f... <div>🔗</div> | 8a75813896ecf2210197... <div>🔗</div> | 197e87a18a118c1-00d2... <div>🔗</div>  | 2026-03-25 14:36:56 | 2025-05-29 15:46:36 | 🔗 查看 |
| 12 | 8a7580068f3845d7018f... <div>🔗</div>  | 8a7580068f3845d7018f... <div>🔗</div> | 19a80ef49a8c7a-020fdf... <div>🔗</div> | 2026-03-25 14:36:38 | 2024-05-04 17:01:38 | 🔗 查看 |

共 276533 条



30条/页

< 1 2 3 4 5 6 ... 9218 下一页 前往 1 页

用户细查

通过多种ID、分群等维度，精准查询用户，并查看用户详细信息与行为记录


# 场景功能展示-让数据反哺运营



## 用户细查

查看单个用户的访问记录与完整行为事件轨迹


# 场景功能展示-让数据反哺运营



## 用户细查

针对某一个事件/关键属性定位分析

# 场景功能展示-让数据反哺运营



## 用户细查

多维度对用户的事件行为进行统计分析

# 场景功能展示-让数据反哺运营

向AI提问  
货清清前两周访问数据



## AI 数据助手

接入AI模型，快速获取多维度的用户行为与业务指标分析结果

# 完善的支持体系



# 资质与荣誉



高新技术企业



软件企业



上海市数智科技优秀企业



软件产品-ClkLog



软件产品-在线竞价拍卖软件



软件产品-业务报文软件



关注公众号



咨询客服

## 联系方式



16621363853 (同微信号)



<https://clklog.com>



上海市黄浦区九江路501号601室

# ClkLog

## 让用户数据真正为你所用

感谢观看

